

WE UPGRADE GAS ENGINES



# ЗАМЕНА СИЛИКОНОВЫХ КОЛЕЦ ИНСТРУКЦИЯ



**PolyMot™**   
SPARK PLUGS LEADS & EXTENSIONS

#### Все права защищены

Запрещено - копирование, воспроизведение, распространение или использование иным способом любых материалов, размещенных в данной брошюре, без предварительного письменного согласия фирмы MOTOPTEX, которой принадлежат все авторские права.

Информация, использованная в этой публикации, может быть изменена только по предварительному согласованию с фирмой MOTOPTEX.

#### Марки

Использованные в этой публикации Марки и Логотипы являются собственностью соответствующих фирм.

# СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение .....	4
2 Снятие старого кольца .....	5
3 Установка нового кольца .....	7

# 1 ВВЕДЕНИЕ

POLYMOT высоковольтные провода и удлинители свечей зажигания оснащены силиконовыми уплотнителями, для наилучшего уплотнения между тефлоновым удлинителем и керамическим изолятором свечи зажигания.

Высокая температура мотора и использование агрессивного газа приводят к быстрому старению прокладки.

Поэтому чтобы в любое время обеспечить оптимальное уплотнение и защиту от пробоев, рекомендуется заменять прокладки каждый год. В зависимости от условий использования возможна замена чаще.

На следующем изображении можно увидеть как выглядит старое силиконовое кольцо. В таком случае голубое кольцо становится белым и пористым. Как только прокладка приходит в такое состояние, её следует немедленно заменить.




## 2 СНЯТИЕ СТАРОГО КОЛЬЦА

Чтобы снять старое силиконовое кольцо, поступите следующим образом:

1. Вставьте отвертку между тефлоновым удлинителем и силиконовым кольцом.



2. Приподнимите с помощью отвертки силиконовое кольцо.



## 2 СНЯТИЕ СТАРОГО КОЛЬЦА

3. Вставьте отвертку полностью под силиконовое кольцо и снимите его.



### 3 УСТАНОВКА НОВОГО КОЛЬЦА

Чтобы установить новое силиконовое кольцо, поступите следующим образом:

1. Установите в первую очередь серийный номер старого кольца. Он выбит на нижней стороне кольца. Все доступные виды силиконовых колец Вы можете найти в каталоге продукции.



2. Сложите новое силиконовое кольцо соответственно изображению.



### 3 УСТАНОВКА НОВОГО КОЛЬЦА

3. Вставьте кольцо номером серии вниз в отверстие тефлонового удлинителя. Т.к. в удлинителе всегда относительно низкая температура, при последующей замене силиконового кольца, вы всегда сможете прочесть номер серии.



4. Аккуратно вставьте силиконовое кольцо с помощью отвертки в желоб.



5. С помощью отвертки приведите силиконовое кольцо в соответствующую позицию в желобе и проверьте как оно сидит. Кольцо должно плотно сидеть на верхнем краю тефлонового удлинителя.





WE UPGRADE GAS ENGINES



# WE UPGRADE GAS ENGINES

Оригинальные MOTORTECH запчасти для стационарных газовых моторов

MOTORTECH как системный поставщик запчастей и аксессуаров для практически всех видов газовых моторов, разрабатывает, производит и распространяет следующее оборудование: системы зажигания и наблюдения, промышленные свечи зажигания, высоковольтный кабель, кабельное оснащение, регулировка газа и управление газовыми моторами, системы распознавания детонации, контроль скорости и полный контроль когенерационными установками. Сервис на местах и специальные курсы обучение совершенствуют наш сервис.



**MOTORTECH GmbH**  
Hogrevestr. 21-23  
29223 Celle  
Phone: +49 5141 93 99 0  
Fax: +49 5141 93 99 98  
[www.mortortech.de](http://www.mortortech.de)  
[mortortech@mortortech.de](mailto:mortortech@mortortech.de)

**MOTORTECH AMERICAS LLC**  
1400 Dealers Avenue  
New Orleans, LA 70123  
Phone: +1 504 355 4212  
Fax: +1 504 355 4217  
[www.mortortechamericas.com](http://www.mortortechamericas.com)  
[info@mortortechamericas.com](mailto:info@mortortechamericas.com)